


Système Perfo : Accessoires pour perforations carrées



On peut rapidement différencier deux catégories d'accessoires :

- Pour le stockage : les bacs.
- Pour le rangement : les crochets et supports spécifiques.

Système de fixation des crochets et supports par 2 ou 4 ergots. Une vis de blocage rouge permet de maintenir le crochet en place.
4 dimensions de bacs disponibles.

Finition standard:

Bacs:

Plastique polyéthylène teint dans la masse.

Couleurs disponibles : Rouge, jaune, bleu, gris.

Crochets et supports :

Finition aluminium

(Finiton noir satiné, ajoutez "N" à la référence)

Kit crochets et supports

Type

Référence



Kit 15 pièces à ergots de 12 crochets 1 clip + 1 support en anneau pour petit appareil électrique + 2 supports à outils pour clés plates et tournevis.

KCS15P



Kit 18 pièces à ergots de 13 crochets 3 clips + 2 supports fermés + 3 supports à outils pour clés plates, tournevis et clés Allen.

KCS18P



Kit 28 pièces à ergots de 20 crochets 1 support en anneau pour petit appareil électrique + 2 supports fermés + 1 jeu de supports pour scies + 3 supports à outils pour clés plates, tournevis et clés Allen.

KCS28P



Crochets sin	nples						
Droit				A angle droit			
	Long.	Ø	Référence	J	Long.	Ø	Référence
1	50	6	SD50	100	35	6	SA35
4	100	6	SD100		75	6	SA75
	150	6	SD150		125	6	SA125
Incliné				Courbe			
	Long.	Ø	Référence		Long.	Ø	Référence
	50	6	SI50	1	14	6	SC40
-1	100	6	SI100		40		
*	150	6	SI150	18			
	200	6	SI200	3			


Crochets doub	les						
Droit	Long	Ø	Dáfáranca	A angle droit	Long	Ø	Dáfárassa
	Long. 50	Ø	Référence DD50		Long. 35	Ø	Référence DA35
18 1	100	6 6	DD100	(a) (a)	50	6 6	DA35 DA50
	150	6	DD100 DD150		75	6	DA30 DA75
1 -	130	O	DD 130		150	6	DA75 DA150
Crochets spéc	iaux						
Clip simple				Clip double			
оп р опприо		Ø	Référence	оп р шоши		Ø	Référence
(1)		6	CS6	100 51		6	CD6
1000		10	CS10	*1		10	CD10
16		13	CS13	OTHER ST		13	CD13
		16	CS16	1 0		16	CD16
		19	CS19			19	CD19
Clip simple				Aimanté			
		Ø	Référence			Ø	Référence
(Te		25	CS25	(a)		40	CA40
THE PARTY OF THE P		28	CS28				
		32	CS32				
En anneau				Fermé court			
		Ø	Référence		Prof.	Larg.	Référence
18 1		40	EA40	18 11	20	35	FC35
		60	EA60		20	55	FC55
9.0		80	EA80	6.3	20	75	FC75

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg. Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, ajoutez "N" à la fin de la référence.



Crochets spéciaux (suite)

Fermé moyen			
,	Long.	Larg.	Référence
11 28 1	65	25	FM65



Outils			
	Long.	Larg.	Référence
	140	240	SO140

Pinces			
	Long.	Larg.	Référence
	150	45	SP150

Supports spécifiques

Tubes	_		
	Ø	Larg.	Référence
(4) 18 1)	60	35	ST60
	100	35	ST100
1			

Câbles	_		
	Long.	Larg.	Référence
	150	37	SC150
(200	37	SC200
A.J	J		

Scies			
30 .00	Long.	Condit.	Référence
Thur	77	Par 2	SS77

IV	loc	е	le	4	SC	les

Supports outils

Clés à pipes			
	Haut.	Larg.	Référence
	255	225 125	ST10



Haut.	Larg.	Référence
220	145	SP10
	75	

Modèle 10 clés

Cles plates •		
Oldo platos	Haut.	
	50	

Haut.	Larg.	Référence
50	130	SP8
	60	

Modèle 8 clés

Douilles

Haut.	Larg.	Référence
30	390	SD12
Modèle 12 d	clés	

Modèle 10 clés

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, ajoutez "N" à la fin de la référence.



Supports outils (suite)

Tournevis

Haut.	Larg.	Référence
40	200	ST6
40	390	ST12

ST6 - Modèle 6 tournevis ST12 - Modèle 12 tournevis

Universel



Haut.	Larg.	Référence
85	395	SU15
85	395	SU12

SU 15 - Modèle 15 trous : Ø 17 mm SU 12 - Modèle 12 trous : Ø 23 mm

Clés Allen



Haut.	Larg.	Référence
50/70	200	SC9

Modèle 9 clés

Forets



Haut.	Larg.	Référence
35	200	SF14
35	390	SF28

SF14 - Modèle 14 trous SF28 - Modèle 28 trous

Supports spéciaux

Porte-aérosol

Ø	Larg.	Référence
70	100	PA100

1 place



e-aerosois 🗕			
	Ø	Larg.	Référence
2	70	300	PA300

3 places

Duo-support



Long.	Larg.	Référence
150	55	DS150



upport tube –			
	Ø	Larg.	Référence
	19	55	SP19

Rails bacs



Modèle pour bacs G8	Haut.	Larg.	Référence
5 bacs	38	550	RB51
9 bacs	38	990	RB91



Modèle pour bacs (ì
5 bacs	
9 bacs	

Haut.	Larg.	Référence
58	550	RB52
58	990	RB92

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, ajoutez "N" à la fin de la référence.



Supports spéciaux (suite)				
Dévidoir ————————————————————————————————————		Prof.	Larg.	Référence
	Mini: 3 rouleaux de Ø 115 mm Maxi: 6 rouleaux de Ø 55 mm Ø maxi du rouleau: 270 mm Ø de l'axe: 21 mm Finition: gris RAL 7035	320	370	DE30
Dérouleur ————————————————————————————————————		Prof.	Lorg	Référence
		PIOI.	Larg.	Reference
	Ø maxi du rouleau : 295 mm Ø de l'axe : 22 mm	100	355	DE10
Fourre-tout		Prof.	Larg.	Référence
		135	320	FT30
Tablette Ecritoir		Prof.	Lorg	Référence
LOTION		250	Larg. 435	TE40
	Finition : gris RAL 7035			
Tablette ————				
A rebord		Prof.	Larg.	Référence
	Finition: gris RAL 7035	243	490	TR50



Supports spéciaux (suite)				
Supports Formulaires	Format	Haut.	Larg.	Référence
	DIN A4	310	220	SFA4
and the same of th	Finition : gris RAL 7035			
Support Catalogue	Format	Haut.	Larg.	Référence
	DIN A4	310	220	SCA4
	DIN A3	310	440	SCA3
	Finition : gris RAL 7035			
Support ————————————————————————————————————		Prof.	Ø	Référence
out poublic		460	330	SP40
1	Finition : acier galvanisé			
Divers				
Vis de fixation	Référence VF10	u <u> </u>		Référence SN20

Coloris noir

Ajoutez "N" à la fin de la référence du crochet ou du support finition alu

Satiné

Référence


SN30

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Support nu



Système Perfo : Accessoires pour perforations à fentes



On peut rapidement différencier deux catégories d'accessoires :

- Pour le stockage : les bacs.
- Pour l'agencement : les crochets et supports spécifiques.

Système de fixation des crochets grâce à une encoche sur la partie supérieure.

Ils supportent une charge plus importante. 4 dimensions de bacs disponibles.

Finition standard:

Bacs:

Plastique polyéthylène teint dans la masse.

Couleurs disponibles:

Rouge, jaune, bleu, gris.

Crochets et supports :

Finition aluminium

(Finiton noir satiné, ajoutez "N" à la référence)

Bacs à bec



Ajouter à la fin de chaque référence : R,J,B ou G pour rouge, jaune, bleu ou gris. Exemple : G5 G pour commander en gris





Crochets Droit Tubulaire Long. Charge Référence 200 10 DRB200 300 10 DRB300

12

Droit -			
Carré	Long.	Charge	Référence
	200	17	DCB200
Total Control of the	300	17	DCB300
		Section	
		15x15	

Long.	Charge	Référence
200	10	DBB200
	Ø	
	12	
	_	200 10 Ø

Coudé			
Tubulaire	Long.	Charge	Référence
	160	17	DCB160
		a	
		Ø	
		20	

Droit			
Double plat	Long.	Charge	Référence
(1)	200	17	DPB200
	Larg.	Ecart.	
	50	40	

Long.	Charge	Référence
140	17	CPB140
	Larg.	
	60	
	_	140 17 Larg.

Droit -			
Dentelé	Long.	Charge	Référence
	200	17	DDB200
No.	Larg.	Ecart.	
	40	55	



Coloris noir Satiné

Ajoutez "N" à la fin de la référence du crochet ou du support finition alu

Supports spéciaux				
Tablette ————				
Ecritoir		Prof.	Larg.	Référence
	Finition and DAL 7005	250	500	TEB50
	Finition: gris RAL 7035			

Tablette ——————————————————————————————————				
Ecritoir		Prof.	Larg.	Référence
	Finition : aris RAL 7035	250	1000	TEB100



Supports spéciaux (suite) **Supports Formulaires Format** Haut. Larg. Référence DIN A4 310 220 SFAB4 Finition: gris RAL 7035 **Support** Catalogue **Format** Haut. Larg. Référence DIN A4 310 220 SCAB4 DIN A3 310 440 SCAB3 Finition : gris RAL 7035

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, ajoutez "N" à la fin de la référence.