

OTTO **KIND**

# SPORTGERÄTESCHRÄNKE

Betriebseinrichtungen





Die OTTO KIND GmbH & Co. KG

## Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die OTTO KIND GmbH & Co. KG, gegründet 1901 durch Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen.

Die OTTO KIND GmbH & Co. KG hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. Natürlich mit DQS-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001.

## Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern.

Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich OTTOKIND mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

---

**Ladeneinrichtungen**

---

**Betriebseinrichtungen**

---

**Akustik**

---

**Ergonomie**

---

**Schulungen**





# 6 gute Gründe für OTTO KIND

---

## 1 OTTOKIND-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl !

---

## 2 OTTOKIND-Beratung

9 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort !

---

## 3 OTTOKIND-Planung

Unsere professionelle 3D-Planung berücksichtigt ergonomische Gesichtspunkte sowie bestehende Vorschriften und Normen.

---

## 4 OTTOKIND-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfs-gerechte Möbelsysteme nach Maß !

---

## 5 OTTOKIND-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endverwender. Verlässliche Servicepakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten Fullservice für alle Fälle.

---

## 6 OTTOKIND-Montage

Schnelle und fachmännische Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal !

# Wir garantieren beste OTTOKIND Qualität

## Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

## Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. OTTOKIND lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

## Modernste Fertigung

OTTOKIND steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

## Zertifizierte OTTOKIND Qualität



### DIN EN ISO 9001 : 2008

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2008 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



### RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebsrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale, Schubladenschränke und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheits-relevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



### GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Steckregale win und pro, Freitrageregal flex, Schubladenschränke, Kleiderschränke, Archivierungsschränke planokind.

## OTTOKIND Sportgeräteschrank für die Aufbewahrung von Geräten

Sportgeräteschränke eignen sich für Sporthallen, Gymnastikräume und Schulen. Sie sind ideal, um Zubehör für die Sportstunden zu verstauen. Sportgeräte wie Bälle, Hütchen, Mannschaftsbänder, Reifen, Keulen, Gymnastikstäbe, Springseile finden hier ihren Platz.

Gymnastikreifen, Keulen oder Turnstäbe können mit Hilfe einer eingebauten Ablage ordentlich im Sportgeräteschrank aufbewahrt werden. Auch spezielle Seil- und Kabelhalter gibt es für die Sportgeräteschränke. Zusätzliche Trennstege, Einlegeböden und Bodenwannen schaffen Platz für die Aufbewahrung von Kleingeräten, Bällen und Sportequipment. Die Ausstattung schafft Ordnung und Übersicht in Ihrem Sportgeräteschrank.

Egal was Sie verstauen möchten, bei OTTOKIND finden Sie den passenden Sportgeräteschrank. Im Sortiment finden Sie Ausführungen mit Vollblechtüren oder Lochblechtüren zur optimalen Belüftung.

Vom klassischen Sportgeräteschrank, der mit Reifenhalter und Keulenhaltung ausgestattet ist, bis hin zum speziellen Geräteschrank für Bälle mit bis zu 5 Regalböden, bleiben in Sachen Geräteraumaus-

stattung bei OTTOKIND keine Wünsche offen.

Alle unsere Sportgeräteschränke sind mittels Zylinderschloss verschließbar. So sind ihre Sportgeräte nicht nur ordentlich und platzsparend, sondern auch übersichtlich aufgeräumt und vor unbefugtem Zugriff sicher geschützt. Zusätzliche Wertfächer schützen Stoppuhren u.ä. vor Verlust. Nicht nur die Ausstattung und das Design der Sportgeräteschränke kann individuell gewählt werden, auch in der Größe stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Unseren Sportgeräteschrank EASY beispielsweise erhalten Sie in den Maßen: 1950 x 890 x 545 mm mit Vollblech Flügeltüren. Wesentlich mehr Stauraum bietet unserer Sportgeräteschrank NEO mit 1950 x 1245 x 540 mm. Hier stehen die Türvarianten Vollblech, Lochblech und Sichtfenster zur Verfügung.



# OTTOKIND Sportgeräteschrank

## Türen mit Lochblech



Optimale Belüftung mit großzügiger Lochung 23 x23 mm in den Türen

## Rückwand belüftet



Querlüftung im Schrank durch 4 Lochmuster in der Rückwand

## Schloss



Ergonomisches Greifschalenschloss ohne hervorragende Teile, optional auch gleichschließend bei mehreren Schränken

## Ballboden



Lackierte Ballböden mit vorderer Aufkantung 30 mm hoch

## Wertfach



Wertfach mit unterem Ablagefach, Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, optional auch ohne Ablagefach

## Keulenhaltereinsatz



Fest verschweißter Einsatz für ca. 54 Keulen, zusätzlich mit Ablagefach oben und Ballfach unten

## Traversensystem m. Trennstäben



Flexibles Traversensystem mit Systemlochung für steckbare Haken. Hier mit Trennstäben zur Unterteilung für stehende Lagerung von Stäben.

## mit Ablagefach



Ablagefach, hier in der Ausführung für halbe Schrankbreite, optional auch für ganze Schrankbreite

## mit Wertfach



Wertfach für Verwendung mit Längstraversen, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

## Stabfach



Fest verschweißter Einsatz mit 3 Fächern, z.B. für Stäbe und Hockeyschläger

## Aufhängehaken




Einsatz für die Seitenwand mit 3 fest verschweißten Haken für Mannschaftsbänder

## Universal Sportgeräteschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180 °
- Ergonomischer OTTOKIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 2000 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Ballböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Ballbodenbelastbarkeit **50 kg**
- Stahlgleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Standardfarbe für Gehäuse u. Türen RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Farben für Fronten optional gem. Farbkarte auf Seite 328 des Fachkatalogs



### Universalschrank mit Basisausstattung 1 Rückwandtraverse, 1 Quertraverse, 1 Wertfach mit Tür + Fach, 1 Ablage 620 für Keulen, 1 Fach hoch, 1 Stabfach




1 Rückwandtraverse mit Dornen, 1 Quertraverse, 1 Wertfach mit Tür + Fach, 1 Keulenhaltereinsatz, 1 Fach hoch, 1 Stabfach.

System	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Vollblechtüren	1245	540	1950	F	88,8	<b>781530</b>
Lochblechtüren	1245	540	1950	F	88,8	<b>L781530</b>
Sichtfenstertüren	1245	540	1950	F	88,8	<b>P781530</b>

## Zubehör

### Universal Rückwandtraverse mit 2 angeschweißten Dornen


für Gymnastikreifen



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1240	460	74	2,0	<b>781240</b>

### Universal Quertraverse mit 3 festen Haken


zur Befestigung in der Seitenwand der Schränke, Haken 70 mm lang



	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	480	90	88	0,7	<b>781290</b>
rechts	480	90	88	0,7	<b>781250</b>

### Universal Wertfach


zur Befestigung an der Rückwand, mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
mit Tür	410	300	360	7,2	<b>781110</b>
Tür + offenes Ablagefach	410	300	360	7,7	<b>781120</b>

### Universal Keulenhaltereinsatz

mit oberem Ablagefach, Einsatz für ca. 54 Keulen, unterem Ballfach in halber Schrankbreite



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	495	870	13,3	<b>781270</b>


## Universal Fach hoch



für den Keulenhaltereinsatz

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
305	455	200	3,1	<b>781190</b>

## Universal Stabfach



3 Fächer für Stäbe oder Hockeyschläger  
in halber Schrankbreite


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
615	495	500	4,3	<b>781280</b>

## EASY Sportgeräteschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel von 125°
- Ergonomischer OTTOKIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 2000 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt, mit Seilhaken bei Vollblechtüren
- Schrankbelastung bis 500 kg
- Ballböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Ballbodenbelastung 50 kg
- Stahlgleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Standardfarbe für Gehäuse u. Türen RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert beiliegend
- Farben für Fronten optional gem. Farbkarte auf Seite 328 des Fachkatalogs




### EASY Sportgeräteschrank Leergehäuse



mit Seilhaken in den Vollblechtüren

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	1950	38	<b>781620</b>
890	545	1950	42	<b>781600</b>


### EASY Ballbodenschrank mit 5 Ballböden



mit 5 Ballböden und Seilhaken in den Vollblechtüren

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	1950	60,5	<b>781630</b>
890	545	1950	64,5	<b>781610</b>


### EASY Sportgeräteschrank mit 5 Ballböden, mit Sichtfenstern



mit 5 Ballböden  
Sichtfenstertüren aus Acrylglas

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	1950	60,5	<b>P781630</b>
890	545	1950	64,5	<b>P781610</b>

### EASY Ballboden



mit vorderer Aufkantung, 30 mm hoch, Belastbarkeit 50 kg


Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
885	370	3,7	<b>781000</b>
885	495	4,5	<b>781010</b>

## modularer Sportgeräteschrank NEO

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180 °
- Ergonomischer OTTOKIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 2000 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Ballbodenbelastung 50 kg
- Standardfarbe für Gehäuse u. Türen RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert beiliegend
- Stahlgleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Farben für Fronten optional gem. Farbkarte auf Seite 328 des Fachkatalogs




### NEO Ballbodenschrank



5 Ballböden,  
Fachlast 50 kg

System	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Vollblechtüren	1245	540	1950	F	90,9	<b>781510</b>
Lochblechtüren	1245	540	1950	F	90,9	<b>L781510</b>
Sichtfenstertüren	1245	540	1950	F	90,9	<b>P781510</b>


### NEO Gymnastikschrank



2 Längstraversen,  
2 Trennsteg,  
1 Rückwandtraverse mit 3  
Doppelhaken,  
150 mm lang  
1 Quertraverse mit  
angeschweißten  
Haken

System	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Vollblechtüren	1245	540	1950	F	66,3	<b>781520</b>
Lochblechtüren	1245	540	1950	F	66,3	<b>L781520</b>
Sichtfenstertüren	1245	540	1950	F	66,3	<b>P781520</b>

### NEO Sportgeräteschrank - Leergehäuse




zur individuellen  
Bestückung

System	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Vollblechtüren	1245	540	1950	F	60,4	<b>781500</b>
Lochblechtüren	1245	540	1950	F	60,4	<b>L781500</b>
Sichtfenstertüren	1245	540	1950	F	60,4	<b>P781500</b>

## Zubehör


### Ballboden NEO



vordere Aufkantung 30 mm hoch, mit Bodenträgern

Breite	Bodenstärke	Gewicht	Nr.
1245	30	6,2 kg	<b>781020</b>


### NEO Reifenhalterset



Set mit Längstraverse und 3 Doppelhaken, 150 mm lang

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1240	20	74	1,9	<b>781070</b>


### Ablagefach für Längstraversen



Längstraversen bitte zusätzlich bestellen

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	495	77	3,6	<b>781150</b>
1240	495	77	6,6	<b>781180</b>


### Quertraverse



für die Seitenwände, mit Lochraster für Hakensysteme

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
480	20	74	0,6	<b>781060</b>


### Seilhalter



passend für Lochrastersysteme

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
230	125		1	<b>781320</b>


### Unterteilungssatz m. 2 Längstraversen + 2 Trennstegen



Set zur Bildung von Stabfächern

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1240	500	74	3,5	<b>781080</b>


### NEO Längstraverse



zur Befestigung in der Systemlochung, mit Lochraster für Hakensysteme

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1240	20	74	1,6	<b>781050</b>


### Ablagefach mit Keulenhaltung für Längstraversen



für ca 54 Keulen, Längstraversen bitte zusätzlich bestellen

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	20	74	6,1	<b>781170</b>


### Doppelhaken



passend für Lochrastersysteme, mit Sicherungsschraube

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
37	150	50		<b>579081</b>
37	200	50		<b>579082</b>


### Trennstege, 1 Paar



für Längstraversen, zur Bildung von Stabfächern

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
20	503	20	0,46	<b>781230</b>

### NEO Wertfach



mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Längstraversen zusätzlich bestellen

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
450	494	91	4,8	<b>781100</b>

# OTTO **KIND**

**OTTO KIND GmbH & Co. KG** | Hagener Str. 35 | 51645 Gummersbach | Germany  
Telefon: +49. 2261. 84-0 | Telefax: +49. 2261. 84-103  
E-Mail: [info@otto-kind.de](mailto:info@otto-kind.de) | Internet: [www.otto-kind.de](http://www.otto-kind.de)